

ПОДГОТОВКА К ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ (ЭНДОСКОПИЧЕСКОМУ, РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОМУ И ДРУГИМ) И ОПЕРАТИВНЫМ ВМЕШАТЕЛЬСТВАМ¹⁻⁴

От качества подготовки кишечника зависит успех проводимого исследования/операции, то есть точность постановки диагноза и скорость реабилитации. Поэтому важно тщательно следовать указанным шагам и рекомендациям по приёму препарата.

КАЧЕСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА КИШЕЧНИКА – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПАЦИЕНТА!

1 шаг. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП – РАЦИОН ПИТАНИЯ

РАЗРЕШЕНО:	ЗАПРЕЩЕНО:
<p>• Яйца, сыр, сметана, сливочное масло, йогурт и кисломолочные продукты без добавок и наполнителей</p> <p>• Мясо, птица и рыба нежирных сортов (в отварном, паровом или тушёном виде)</p> <p>• Сахар, мёд (не в сотах)</p> <p>• Бульоны (прозрачные, процеженные), сок без мякоти, чай, вода, безалкогольные неокрашенные напитки</p> <p>Разрешённые продукты и жидкости не должны содержать мелкие косточки, зёрна, семена, отруби</p>	<p>• Все хлебобулочные, мучные и макаронные изделия</p> <p>• Овощи, в том числе картофель, зелень, грибы, морская капуста</p> <p>• Крупы, каши, бобовые, злаковые, орехи, семечки, кунжут, мак, зёрна, отруби и другие семена, специи</p> <p>• Жёсткое мясо с хрящами, сосиски, колбасы, консервы, морепродукты</p> <p>• Фрукты, ягоды, в том числе сухофрукты, варенье, джем, мармелад, желе</p> <p>• Чипсы, гамбургеры, шоколад</p> <p>• Алкоголь, газированные напитки, кофе, компот, кисель, молоко</p> <p>Любые другие продукты и жидкости, не входящие в список разрешённых</p>

2 шаг. ВЫБОР ВРЕМЕНИ ПРОЦЕДУРЫ

ЕСЛИ ВЫ ГОТОВИТЕСЬ К ИССЛЕДОВАНИЮ

<input type="checkbox"/> Исследование 08:00 – 10:00 Схема приёма МОВИПРЕП®: одноэтапная вечерняя**	<input type="checkbox"/> Исследование 10:00 – 14:00 Схема приёма МОВИПРЕП®: двухэтапная**	<input type="checkbox"/> Исследование 14:00 – 19:00 Схема приёма МОВИПРЕП®: одноэтапная утренняя**
День накануне исследования: Завтрак: согласно списку разрешённых продуктов и жидкостей Обед и ужин: только разрешённые прозрачные жидкости 19:00 – 20:00 принять первый литр раствора МОВИПРЕП® 20:00 – 20:30 выпить 500 мл разрешённой жидкости 21:00 – 22:00 принять второй литр раствора МОВИПРЕП® 22:00 – 22:30 выпить 500 мл разрешённой жидкости	День накануне исследования: Завтрак и лёгкий обед: согласно списку разрешённых продуктов и жидкостей Ужин: только разрешённые прозрачные жидкости 20:00 – 21:00 принять первый литр раствора МОВИПРЕП® 21:00 – 21:30 выпить 500 мл разрешённой жидкости День исследования: 06:00 – 07:00 принять второй литр раствора МОВИПРЕП® 07:00 – 07:30 выпить 500 мл разрешённой жидкости	День накануне исследования: Завтрак, обед и лёгкий ужин: согласно списку разрешённых продуктов и жидкостей День исследования: С утра: только разрешённые прозрачные жидкости 08:00 – 09:00 принять первый литр раствора МОВИПРЕП® 09:00 – 09:30 выпить 500 мл разрешённой жидкости 10:00 – 11:00 принять второй литр раствора МОВИПРЕП® 11:00 – 11:30 выпить 500 мл разрешённой жидкости

ЕСЛИ ВЫ ГОТОВИТЕСЬ К ОПЕРАЦИИ

Схема приёма МОВИПРЕП®: только одноэтапная вечерняя**

День накануне операции: Завтрак: согласно списку разрешённых продуктов и жидкостей Обед и ужин: только разрешённые прозрачные жидкости	19:00 – 20:00 принять первый литр раствора МОВИПРЕП® 20:00 – 20:30 выпить 500 мл разрешённой жидкости	21:00 – 22:00 принять второй литр раствора МОВИПРЕП® 22:00 – 22:30 выпить 500 мл разрешённой жидкости
--	--	--

* При хронических запорах рацион питания нужно соблюдать в течение 5 дней. За 3–5 дней до процедуры начать или продолжить приём слабительных препаратов по рекомендации врача-гастроэнтеролога.

** Время приёма МОВИПРЕП® можно корректировать с соблюдением указанных временных интервалов.